

FLORES DE BACH. Clasificación en grupos ANÓNIMO

Clasificación en grupos

El Dr. Edward Bach estableció que las emociones desequilibradas, pueden clasificarse para su estudio en 7 grupos de Flores de Bach, los cuáles se presentan en forma esquematizada a continuación:

Grupo I. Para tratar los temores

- 2 Aspen
- 6 Cherry Plum
- 20 Mimulus
- 25 Red Chestnut
- 26 Rock Rose

Grupo II. Para tratar la incertidumbre

- 5 Cerato
- 12 Gentian
- 13 Gorse
- 17 Hornbeam
- 28 Scleranthus
- 36 Wild Oat

Grupo III. Para tratar el desinterés en lo actual

- 7 Chesnut Bud
- 9 Clematis
- 16 Honeysuckle
- 21 Mustard
- 23 Olive
- 35 White Chestnut
- 37 Wild Rose

Grupo IV. Para tratar las manifestaciones de la soledad

- 14 Heather
- 18 Impatiens
- 34 Water Violet

Grupo V. Para tratar la susceptibilidad a las influencias y opiniones de los demás

- 1 Agrimony
- 4 Centaury
- 15 Holly
- 33 Walnut

Grupo VI. Para tratar la desesperación y el abatimiento

- 10 Crab Apple
- 11 Elm
- 19 Larch
- 22 Oak
- 24 Pine
- 29 Star Of Bethlehem
- 30 Sweet Chestnut
- 38 Willow

Grupo VII. Para tratar a aquellos que sufren por los demás

- 3 Beech
- 8 Chicory
- 27 Rock Water
- 31 Vervain
- 32 Vine